

**VERBALE N. 4**  
**Apertura offerta tecnica**

**OGGETTO: FORNITURA DI ISOLE ECOLOGICHE INTELLIGENTI "4.0" PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. CIG 8337638489 CUP F69E19001230005.**

Il giorno 21 Agosto 2020 alle ore 10.00 presso l'ufficio del Settore Ambiente della SGDS MULTISERVIZI srl sito in via Veneto 5 di Porto San Giorgio, come da comunicazione via pec a tutte le ditte partecipanti in data 19/08/2020, si è riunita la Commissione giudicatrice per valutazione delle offerte tecniche, nominata con provvedimento n. AP\_2020080601 del 06/08/2020 preposta per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità a quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, relativamente alla fornitura di isole ecologiche intelligenti "4.0" per la raccolta differenziata dei rifiuti. cig 8337638489 cup f69e19001230005

Compongono la Commissione:

- Presidente: Avv.. Mirko Trapè;
- Componente Effettivo: Ing. Farinelli Massimo;
- Componente Effettivo: Arch. Pasquarè Fabio.

Svolge le funzioni di Segretario il sig. Andrea Palmieri

La seduta risulta valida essendo presenti tutti i componenti.

Sono presenti i seguenti signori in rappresentanza delle ditte a fianco riportate, individuate mediante documento di identità:

- Sig. Danilo Damignani, in rappresentanza della Ditta Ecocontrolgsm, giusta delega del 19/08/2020;
- Sig. Alessandrini Nicola, in rappresentanza della Ditta Ecofil s.r.l.
- Sig. Tarallo Pasquale in rappresentanza della ditta ID&A, giusta delega del 19/08/2020;

Il Presidente inizia i lavori in seduta aperta, dando lettura dei verbali del seggio di gara n.1 del 05/08/2020, n. 2 del 19/08/2020 e n. 3 dai quali la Commissione prende atto che:

- sono state ammesse alla fase di valutazione delle offerte tecniche, le ditte seguenti, con relative note:

1. la ditta Ecocontrolgsm ha presentato regolare documentazione amministrativa, tranne per la dichiarazione del DGUE ove non è presente indicazione relativa al possesso di polizza di copertura del Rischio di RCT e PO per il massimale di euro 2,5 milioni. Si procede con il soccorso istruttorio in favore dell'impresa concorrente;  
A seguito di soccorso istruttorio la ditta Ecocontrolgsm ha presentato la documentazione richiesta, ritenuta valida dal seggio di gara;
2. la ditta EMZ T.A. ha presentato regolare documentazione amministrativa ed ha indicato il subappalto della manutenzione per quota pari al 30%, senza indicare la terna di subappaltatori;
3. la ditta ID&A s.r.l. ha presentato regolare documentazione amministrativa ed ha

indicato il subappalto della manutenzione per quota pari al 40%, senza indicare la terna di subappaltatori. In merito all'obbligo della disciplina di gara di indicare la terna di subappaltatori il concorrente richiama il novellato normativo di cui alla modifica dell'art. 105 c. 6 del D lgs 50/2016;

4. la ditta Ecofil s.r.l. ha presentato regolare documentazione amministrativa.

- in fase di esame della documentazione amministrativa pertanto non è stata esclusa dalla gara nessuna ditta;

Le buste contenenti le offerte economiche ed i termini di consegna risultano depositate presso gli uffici della SGDS MULTISERVIZI srl in cassetto chiuso a chiave, per essere aperte alla conclusione dell'esame dell'offerta tecnica e dei campioni.

La Commissione giudicatrice di gara sceglie per la valutazione del punto 2 dell'offerta tecnica "aspetto estetico dell'isola ecologica" e dei relativi sub-pesi, di procedere per la valutazione degli elementi qualitativi indicati dalle linee guida ANAC n. 2 del 21/09/2016 e ss.mm.ii., con il sistema del confronto a coppie delle offerte presentate da ciascun componente della commissione di gara.

La Commissione decide di procedere con l'esame delle offerte delle ditte ammesse alla presentazione dell'offerta tecnica, secondo l'ordine cronologico in cui sono pervenute le singole candidature.

La Commissione procede all'apertura del plico contenente l'offerta tecnica in busta "B" della ditta ECOCONTROLGSM

Elenca la documentazione prodotta:

- modello offerta tecnica
- relazione tecnica di pagg. 7
- scadenzario degli interventi di manutenzione pag. 1;
- elenco e costi parti di ricambio pagg.3;
- relazione della struttura tecnica pag. 1;
- scheda assistenza e manutenzione pag.1.

La Commissione procede all'apertura del plico contenente l'offerta tecnica in busta "B" della ditta EMZ T.A.

Elenca la documentazione prodotta;

- modello offerta tecnica;
- relazione tecnica di pagg. 25;
- scadenzario interventi di manutenzione ordinaria pag. 1;
- elenco parti di ricambio pag. 3
- relazione struttura tecnica pag. 8;
- schede tecniche prodotto n. 3;
- manuale d'uso isola ecologia pagg. 33;
- dichiarazioni di conformità n. 2;
- certificazioni di conformità n. 3;

La Commissione procede all'apertura del plico contenente l'offerta tecnica in busta "B" della ditta ID&A s.r.l.

Elenca la documentazione prodotta:

- modello offerta tecnica;
- relazione tecnica – depliant - certificazioni pagg. 27;
- depliant illustrativo n. 2;
- scadenario interventi di manutenzione ordinaria pagg. 6;
- dichiarazione delle sub-forniture pag. 1;
- elenco parti di ricambio pagg. 8;
- relazione struttura tecnica pagg.9.

La Commissione procede infine all'apertura del plico contenente l'offerta tecnica in busta "B" della ditta ECOFIL s.r.l.

Elenca la documentazione prodotta:

- modello offerta tecnica;
- relazione tecnica di pagg. 32;
- scadenario degli interventi di manutenzione pagg. 3;
- dichiarazione di conformità delle sub-forniture pagg. 2;
- elenco delle parti di ricambio pagg. 4.
- relazione struttura tecnica pag. 1.

Al fine di iniziare le procedure di valutazione delle offerte tecniche, il presidente di gara dichiara chiusa la seduta pubblica, invita i rappresentanti delle ditte partecipanti a lasciare la sede di gara.

La commissione prosegue in seduta riservata.

Dalla documentazione prodotta all'interno della busta "B" contenente l'offerta tecnica, delle ditte Ecocontrolgsm srl di Termoli (CB) ed Ecofil srl di Amandola (FM), si riscontra che il documento richiesto come "elenco parti di ricambio di tipo A) come da art. 15.12 del CSA", contiene i prezzi unitari delle parti di ricambio.

Riscontrato che nel disciplinare di gara al paragrafo "contenuto della busta B - offerta tecnica" è stabilito che è motivo di esclusione "l'indicazione di importi nell'offerta tecnica collegati all'offerta tecnica stessa", si riporta per completezza quanto è indicato: "attenzione: il prezzo delle parti di ricambio del tipo A) e l'importo complessivo derivante dovrà essere indicato nell'offerta economica".

Pertanto, le ditte:

- ECONCONTROLGMS srl di Termoli (CB)
  - ECOFIL srl di Amandola (FM)
- vengono escluse dalla gara di che trattasi.

La commissione di gara prosegue nella fase di valutazione dell'offerta tecnica e riepiloga i punteggi previsti per la valutazione di che trattasi, di seguito riportati:

n°	criteri di valutazione	punti max		sub-criteri di valutazione	punti Q max	punti T max
1	<b>Dispositivi di controllo del conferimento e esatta determinazione del volume di rifiuto indifferenziato conferito e dispositivi di controllo del conferimento delle frazioni recuperabili integrati nei "mascheramenti"</b>	30	1.1	Presenza dell'interfaccia utente e dei dispositivi di controllo del conferimento integrata nel singolo modulo per massimo due frazioni di rifiuto.		10
			1.2	Sblocco automatico di apertura delle bocchette di conferimento rifiuti.		5
			1.3	Capacità di <u>determinazione esatta</u> del volume e numerazione per minimo una frazione: rifiuto secco indifferenziato.		1
			1.4	Capacità di <u>determinazione esatta</u> del peso e numerazione per minimo una frazione: rifiuto secco indifferenziato.		1
			1.5	Sistema di videosorveglianza delle isole ecologiche		2
			1.6	Accesso utente dei dispositivi di controllo conferimento integrati nei mascheramenti realizzato mediante tecnologia NFC		5
			1.7	Modulo elettronico dei dispositivi di controllo del conferimento e valutazione del volume di rifiuto indifferenziato conferito e dispositivi di controllo del conferimento delle frazioni recuperabili integrati nei "mascheramenti" <u>sempre attivo</u> e privo di tasti di risveglio.		5
			1.8	dispositivi che sono alimentati totalmente o parzialmente con energia rinnovabile		1
2	<b>Aspetto estetico dell'isola ecologica</b>	25	2.1	Impatto visivo dell'isola in relazione al contesto urbano.		8
			2.2	Integrazione completa tra i meccanismi di identificazione e moduli		6
			2.3	Altezza delle strutture inferiore a cm 165		6
			2.4	Qualità di rappresentazione grafica delle pareti dei mascheramenti con immagini e/o messaggi indicati dalla S.A.		5
3	<b>Certificazioni di qualità</b>	5	3.1	Possesso del certificato di qualità della ditta partecipante UNI ISO 14001:2015 - Sistema di gestione ambientale;		4
			3.2	Possesso del certificato di qualità della ditta partecipante UNI ISO 45001:2018 - Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro;		1
4	<b>Presentazione delle isole</b>	10	4.1	La presentazione alla commissione di un isola funzionante di tipo A, o di un modulo funzionante per il rifiuto secco residuo.		10
<b>Totale</b>		<b>70</b>				<b>70</b>

Si ricorda che come indicato nel disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **35 punti**. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Vista la documentazione prodotta, la Commissione assegna il seguente punteggio:

Requisito	Sub peso	Punt Max	Conc. 2 EMZ T.A.	Conc. 3 ID&A
<b>1</b> <i>Dispositivi di controllo del conferimento e esatta determinazione del volume di rifiuto indifferenziato conferito e dispositivi di controllo del conferimento delle frazioni recuperabili integrati nei "mascheramenti"</i>	<b>1.1</b> Presenza dell'interfaccia utente e dei dispositivi di controllo del conferimento integrata nel singolo modulo per massimo due frazioni di rifiuto.	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
	<b>1.2</b> Sblocco automatico di apertura delle bocchette di conferimento rifiuti.	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	<b>1.3</b> Capacità di <u>determinazione esatta</u> del volume e numerazione per minimo una frazione: rifiuto secco indifferenziato.	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>1.4</b> Capacità di <u>determinazione esatta</u> del peso e numerazione per minimo una frazione: rifiuto secco indifferenziato.	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.5</b> Sistema di videosorveglianza delle isole ecologiche	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

*fun of*  
*F. P. P.*

	<b>1.6</b> Accesso utente dei dispositivi di controllo conferimento integrati nei mascheramenti realizzato mediante tecnologia NFC	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	<b>1.7</b> Modulo elettronico dei dispositivi di controllo del conferimento e valutazione del volume di rifiuto indifferenziato conferito e dispositivi di controllo del conferimento delle frazioni recuperabili integrati nei "mascheramenti" <u>sempre attivo</u> e privo di tasti di risveglio.	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	<b>1.8</b> dispositivi che sono alimentati totalmente o parzialmente con energia rinnovabile	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Totale punteggi requisito n. 1</b>			<b>29</b>	<b>29</b>

Preso atto della documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti, nella quale le ditte ammesse hanno dichiarato di essere disponibili dietro richiesta, di fornire i campioni della fornitura di che trattasi, la commissione per la prosecuzione della valutazione della scheda tecnica chiede al RUP, Geom Andrea Palmieri di invitare, mediante pec, le imprese:

- la ditta EMZ T.A.
- la ditta ID&A s.r.l.

di presentare i propri campioni nelle modalità già definite nel disciplinare di gara entro la data del **01/09/2020** alle ore **9.30** presso la sede dell'autoparco della SGDS MULTISERVIZI srl sita in via Pian della Noce n.1 di Porto San Giorgio;

La commissione dà mandato al RUP di comunicare tramite pec alle ditte ECOCONTROLGSM srl e ECOFIL srl, l'esclusione dalla gara di appalto.

Il Presidente, alle ore 11:30 dichiara sospesa la seduta ed aggiorna i lavori alla seduta per la valutazione tecnica alle ore 9.30 del giorno 01/09/2020 contestualmente alla visione dei campioni, disponendo la custodia dei plichi contenenti le offerte tecniche presso un ufficio del Settore Ambiente della SGDS MULTISERVIZI srl, regolarmente chiuso a chiave.

Porto San Giorgio lì 21/08/2020

IL PRESIDENTE

M. L. L. L.  
(.....)

I COMPONENTI LA COMMISSIONE

M. L. L. L.  
(.....)

F. L. L. L.  
(.....)

Il Segretario

[Signature]